

Documentaire



## 1. Crampes similaires aux douleurs menstruelles

(constantes ou intermittentes – au-dessus du pubis)



## 2. Douleur lancinante au bas du dos

(constantes ou intermittentes)



## 3. Pression

(sensation de lourdeur, comme si le bébé poussait)



## 4. Crampes abdominales

(avec ou sans diarrhée)



## 5. Augmentation ou modification des pertes vaginales

(mucus liquids, clair ou sanguinolent)



## 6. Écoulement de liquide vaginal



## 7. Sensation de malaise



## 8. Contractions utérines à intervalles de 10 minutes ou moins

(avec ou sans douleur)

### Questions?

Téléphone: (705)429-0901 ou (866)228-8824  
 Pour commander des copies, prière de communiquer avec :  
 Naissances multiples Canada  
 Case postale 432, Wasaga Beach, Ontario, Canada L9Z 1A4  
 office@multiplebirthscanada.org

Toute documentation de Naissances multiples Canada est fournie à titre d'information seulement et ne se substitue pas aux avis légaux ou médicaux prodigués par un professionnel.

Reproduit avec la permission de  
 l'Hôpital général d'Ottawa, campus principal

Numéro du téléphone du médecin : \_\_\_\_\_

Emis : août 2001, Révisé : mars 2007

www.multiplebirthscanada.org